

Cazaux

Fabricant de Pompes Depuis 1954



CATALOGUE

www.cazaux-pumps.com

Pompes à doubles lobes, vitesse lente


Caractéristiques

- Grande plage de débit de 10 hl à plus de 1000 hl/heure en fonction du modèle
- Pompe à lobes en nitrile dur alimentaire multifonctions
- Vitesse de rotation très lente (max : 500 tours/minute) : délicate avec le produit
- Robuste
- Corps de pompe en inox 316 L
- Passage de corps solides
- Très faible dissolution d'oxygène
- Auto aspirante : 8 mètres à sec
- Variateur électronique
- Très silencieuse
- Forte résistance à la pression (jusqu'à 10 bars selon modèle) et à la température (-10°C, +80°C)
- Maintenance et nettoyage faciles

NOUVEAU



LOB 100E (60kg) DIMENSIONS : 114 X 32 X 94 CM




Équipements électriques


- Inverseur de sens de marche
- Disjoncteur
- 10 mètres de câble
- Prise PCE ou HYPRA aux normes CE

Options

- Radiocommande avec affichage du débit
- Régulateur de pression
- Pressostats de sécurité et de remplissage
- Sonde de détection d'absence de liquide
- Débitmètre intégré
- Ecran tactile
- Vanne motorisée ou vanne pneumatique
- **Atex (nous consulter)**



LOB 200E (180kg) DIMENSIONS : 124 X 56 X 100 CM




Utilisation

- De la vendange éraflée à la mise en bouteille



LOB 300E (205kg) DIMENSIONS : 148 X 61 X 100 CM






LOB® NDA PREMIUM

sur chariot avec équipement électrique, télécommande, variateur électronique, capteur de pression et électrovanne rapide

Référence	Débit L/h	kW	Vitesse tr/mn
LOB100 PREMIUM	1000 à 13000	2,2	50 à 700
LOB200 PREMIUM	2000 à 22000	4	50 à 500
LOB300 PREMIUM	3000 à 33000	5,5	50 à 500
LOB600 PREMIUM	6000 à 64000	7,5	50 à 450
LOB611 PREMIUM	6000 à 64000	11	50 à 450
LOB1000 PREMIUM	8000 à 110000	11	50 à 450
LOB1015 PREMIUM	8000 à 110000	15	50 à 450

Tremies

Référence	Débit kg/h	kW	Vitesse tr/mn
TREMIE LOB200/300	7000/10000	1,5	50 à 450
TREMIE LOB600/1000	25000/35000	1,5	50 à 450



PIÈCES DÉTACHÉES LOB 100E / 200E / 300E / 600E / 1000E

REP	SPÉCIFICATION	REP	SPÉCIFICATION	REP	SPÉCIFICATION
1	Plaque frontale	9	Sortie connexion	17	Joint à lèvres
2	Plaque d'usure avant	10	Tirant arrière court	18	Réducteur
3	Lobe	11	Joint torique chambre intérieure	19	Bouchon réducteur
4	Joint torique corps de pompe	12	Plaque arrière	20	Anneau de levage
5	Corps de pompe	13	Bouchon chambre intérieure	21	Carter du réducteur
6	Plaque d'usure arrière	14	Joint plat	22	Tirant arrière long
7	Tirant avant	15	Joint tournant	23	Joint torique AR corps de pompe
8	Joint de connexion sortie	16	Contre-face		



Principal fabricant Français de pompes destinées à l'élaboration du vin, de l'alcool et autres liquides alimentaires, la société CAZAUX, créée en 1954, s'est fortement développée ces dernières années.

CAZAUX a augmenté sa capacité de production et s'est déplacée en 2013 sur son site de Montussan, près de Bordeaux.

Afin d'offrir des réponses en parfaite adéquation avec la demande de ses clients et de diversifier son offre de pompes, CAZAUX développe de nouvelles technologies grâce à son savoir-faire technique et ses investissements en R&D.

Sérieux, fiabilité et réactivité sont les principaux atouts que nous avons développés au sein de nos équipes et qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions de pompage pour différentes applications.

Cazaux est également présent dans de nombreux pays répartis sur les cinq continents.



Cazaux
FABRICANT DE POMPES

N°9 - Z.A. de Lalande - 33450 MONTUSSAN - France
Tél. +33 (0)5 57 77 70 70 - Fax +33 (0)5 57 77 70 79
e-mail : adv@rotorflex.com

www.cazaux-pumps.com